

Workshop der DGOP zur Qualitätssicherung

Gisela Sproßmann-Günther



SOAP (1.1)

Patientenidentität (Initialen, Alter, Geschlecht, Körpergröße, Gewicht, KOF)

Subjektive Daten/ Äußerungen (Gesamtschilderung)

aktuelle Beschwerden des Patienten, sozialer Hintergrund, Alter, Geschlecht u.ä.

58J, weiblich, Atemnot, starke Schmerzen in der Schulter, Schwäche

Objektive Daten (Anamnese)

medizinische Anamnese, Größe, Gewicht, Laborwerte, Diagnosen, Arzneimittel

arterielle Hypertonie behandelt mit Metropolol 100 mg/d

> NSCLC III B; Nebennierenmetastasen, Knochenmetastasen, Weichteilmetastase in der Schulter



SOAP (1.2)

**Ärztliche
Verordnungen
(Medikation, klinische
Ernährung etc.) und
Therapieziele**

**ÄVO
Radiatio der
Schulter
Carboplatin AUC5
(450mg) d1 über 1h
Etoposid
100mg/m²d1-d1 über
1h
qd21
geplant 6 x**

**Therapieziele
palliativ > Besserung der
Beschwerden**

SOAP (1.3)



Analyse und **P**lan
 Wirksamkeit der
 Tumortherapie (OP,
 Strahlen- und
 Chemotherapie und
 biologische Therapie)
 Fatigue-Syndrom
 Antiemetische Therapie
 Knochenmarkdepression
 Tumorschmerz
 Stomatitis
 Ernährungszustand
 Applikationsprobleme
 Alopezie
 Spezielle
 Begleitmaßnahmen
 (Bisphosphonate,
 Harnsäuresenkung,
 Kortisonbehandlung)

Analyse/ **B**eurteilung
 zu erwartende Wirksamkeit, zu
 erwartende beschwerden
 der physische Zustand wird u.U.
 einige Monat konstant gehalten,
 eine Progression nach 6 Monaten
 ist zu erwarten
 Behandlung der
 Schulterschmerzen mit Ibuprofen
 600 mg/d

 Antiemese: Granisetron 1mg,
 Dexamethason 8 mg 30 min vor
 i.v.Therapiebeginn + 3 x 10 mg
 MCP d1-d6

 Beibehaltung der
 Metoprololtherapie mit 100mg/d
 zusätzlich

Plan
 Vorschläge zur Lösung und
 Therapieplan
 bei weiteren Schmerzen nach Bedarf:
 3 x 30 Tr. Metamizol reicht das nicht
 aus, Ersatz durch Morphin oral 3 x 10
 mg
 bei Mucositis: Mundspüllösung
 Glandomed oder Salbei Spray
 Mundhygiene (weiche Zahnbürste,
 milde Zahncreme)
 wird die Infusion schlecht vertragen:
 Infusionszeit verdoppeln
 bei Tumorprogress Änderung der
 Chemotherapie auf Paclitaxel weekly
 80 mg/m² mit zusätzlicher i.v.-
 Supportivtherapie Clemastin 2 mg und
 Ranitidin 50 mg
 Beratung von der Apotheke:
 Arzneimittelsprechstunde nutzen



SOAP (1.4)

Kontrollparameter	
	Laborwerte Bildgebende Verfahren Patiententagebuch z.B. Schmerz führen



SOAP (2.1)

Patientenidentität (Initialen, Alter, Geschlecht, Körpergröße, Gewicht, KOF)		
<u>S</u> ubjektive Daten/ Äußerungen (Gesamtschilderung)		
<u>O</u> bjektive Daten (Anamnese)		
Ärztliche Verordnungen (Medikation, klinische Ernährung etc.) und Therapieziele	ÄVO	Therapieziele
<u>A</u> nalyse und <u>P</u> lan Wirksamkeit der Tumorthherapie (OP, Strahlen- und Chemotherapie und biologische Therapie) Fatigue-Syndrom Antiemetische Therapie Knochenmarkdepression Tumorschmerz Stomatitis Ernährungszustand Applikationsprobleme Alopezie Spezielle Begleitmaßnahmen (Bisphosphonate, Harnsäuresenkung, Kortisonbehandlung)	Analyse/ Beurteilung	Plan



SOAP (2.2)

Kontrollparameter

**Laborwerte
Bildgebende
Verfahren
Patienten-
tagebuch z.B.
Schmerz**

Beratung

**Patient
Arzt
Pfleger**